







NIEUWBOUW 53 WONINGEN VLIETKWARTIER TE ROOSENDAAAL

VERKOOPTTEKENINGEN


BLOK K - BOUWNR. 30

06 juli 2022





OOSTGEVEL



ZUIDGEVEL





WESTGEVEL



NOORDGEVEL

TOTAAL OVERZICHT
(NIET OP SCHAAL)



PRINCIPE AANZICHTEN
voor werkelijke vorm zie situatietekening

gevelmaterialisatie berging


gevelbekleding	vert. houten geveldelen, zwart gebeitst
dakrand	aluminium, ombergrijs
kozijnen	hout, ombergrijs
hekwerken	aluminium, ombergrijs
waterslagen	aluminium, ombergrijs

uitgebreide omschrijving:
cf. 049_DO_004 Kleur en Materiaalstaat
& 049_do_005 Materialenpalet



PERCEEL

*MAATVOERINGEN ZIJN INDICATIEF




Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostaat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
	AK Recirculatie afzuigkap
	DR Wasdroger
	ER Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
	FO Fornois
	KK Koelkast
	O/M Oven-/magnetron combinatie
	VW Vaatwasser
	WM Wasmachine
	WTW Warmte-terugwin-unit
	BWP Boosterwarmtepomp
	VV Verdeler vloerverwarming

bouwnummer 30
BEGANE GROND

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.




bouwnummer 30
1e VERDIEPING

Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostaat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
	AK Recirculatie afzuigkap
	DR Wasdroger
	ER Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
	FO Fornois
	KK Koelkast
	O/M Oven-/magnetron combinatie
	VW Vaatwasser
	WM Wasmachine
	WTW Warmte-terugwin-unit
	BWP Boosterwarmtepomp
	VV Verdeler vloerverwarming

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.




bouwnummer 30
2E VERDIEPING

Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostaat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
	AK Recirculatie afzuigkap
	DR Wasdroger
	ER Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
	FO Fornois
	KK Koelkast
	O/M Oven-/magnetron combinatie
	VW Vaatwasser
	WM Wasmachine
	WTW Warmte-terugwin-unit
	BWP Boosterwarmtepomp
	VV Verdeler vloerverwarming

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.




Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostaat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
	AK Recirculatie afzuigkap
	DR Wasdroger
	ER Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
	FO Fornois
	KK Koelkast
	O/M Oven-/magnetron combinatie
	VW Vaatwasser
	WM Wasmachine
	WTW Warmte-terugwin-unit
	BWP Boosterwarmtepomp
	VV Verdeler vloerverwarming

bouwnummer 30
3E VERDIEPING

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.



bouwnummer 30

OOSTGEVEL



bouwnummer 30

NOORDGEVEL



bouwnummer 30


WESTGEVEL

gevelmaterialisatie bouwnummer 30


metselwerk #1	bruin genuanceerd
mw. verband	wildverband
metselwerk #2	bruin genuanceerd
mw. verband	wildverband (staand)
metselwerk #3	bruin genuanceerd
mw. verband	viaams verband (uitst. koppen)
voegkleur	lichtgrijs

dakrand	aluminium, kiezelgrijs
kozijnen	hout, kiezelgrijs
hekwerken	aluminium, kiezelgrijs
waterslagen	aluminium, kiezelgrijs

uitgebreide omschrijving:
cf. 049_DO_004 Kleur en Materiaalstaat
& 049_DO_005 Materialenpalet



UITBOUW 1,8 METER BNR 30



UITBOUW 1,8 METER BNR 31