


NIEUWBOUW 53 WONINGEN VLIETKWARTIER TE ROOSENDAAAL

VERKOOPTEKENINGEN


BLOK L - BOUWNR. 36




SITUATIE



- 01 = BOUWNUMMER
- v = PARKEERPLAATS (VRIJE VERKOOP)



OOSTGEVEL



ZUIDGEVEL





WESTGEVEL



NOORDGEVEL

TOTAAL OVERZICHT
(NIET OP SCHAALEN)



PRINCIPE AANZICHTEN
voor werkelijke vorm zie situatietekening


gevelmaterialisatie berging

gevelbekleding	vert. houten geveldelen, zwart gebeitst
dakrand	aluminium, ombergrijs
kozijnen	hout, ombergrijs
hekwerken	aluminium, ombergrijs
waterslagen	aluminium, ombergrijs

uitgebreide omschrijving:
cf. 049_DO_004 Kleur en Materiaalstaat
& 049_do_005 Materialenpalet

PERCEEL

*MAATVOERINGEN ZIJN INDICATIEF




BEGANE GROND

bouwnummer 36

Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostaat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
AK	Recirculatie afzuigkap
DR	Wasdroger
ER	Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
FO	Fornuis
KK	Koelkast
O/M	Oven-/magnetron combinatie
VW	Vaatwasser
WM	Wasmachine
WTW	Warmte-terugwin-unit
BWP	Boosterwarmtepomp
VV	Verdeler vloerverwarming

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.



1E VERDIEPING

bouwnummer 36


Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
AK	Recirculatie afzuigkap
DR	Wasdroger
ER	Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
FO	Fornuis
KK	Koelkast
O/M	Oven-/magnetron combinatie
VW	Vaatwasser
WM	Wasmachine
WTW	Warmte-terugwin-unit
BWP	Boosterwarmtepomp
VV	Verdeler vloerverwarming

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.

2E VERDIEPING


bouwnummer 36



Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostaat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
AK	Recirculatie afzuigkap
DR	Wasdroger
ER	Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
FO	Fornuis
KK	Koelkast
O/M	Oven-/magnetron combinatie
VW	Vaatwasser
WM	Wasmachine
WTW	Warmte-terugwin-unit
BWP	Boosterwarmtepomp
VV	Verdeler vloerverwarming


- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.



Renvooi


	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostaat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
AK	Recirculatie afzuigkap
DR	Wasdroger
ER	Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
FO	Fornuis
KK	Koelkast
O/M	Oven-/magnetron combinatie
VW	Vaatwasser
WM	Wasmachine
WTW	Warmte-terugwin-unit
BWP	Boosterwarmtepomp
VV	Verdeler vloerverwarming

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.



bouwnummer 36

WESTGEVEL



bouwnummer 36


OOSTGEVEL

gevelmaterialisatie bouwnummer 36

metselwerk #1	geel genuanceerd
mw. verband	wildverband
metselwerk #2	geel genuanceerd
mw. verband	wildverband (staand)
voegkleur	donkergroen

dakrand	aluminium, kiezelgrijs
kozijnen	hout, kiezelgrijs
hekwerken	aluminium, kiezelgrijs
waterslagen	beton, grijs

uitgebreide omschrijving:
cf. 049_DO_004 Kleur en Materiaalstaat
& 049_DO_005 Materialenpalet



UITBOUW 1,8 METER BNR 36