


NIEUWBOUW 53 WONINGEN VLIETKWARTIER TE ROOSENDAAAL


VERKOOPTTEKENINGEN

BLOK M - BOUWNR. 40






OOSTGEVEL



ZUIDGEVEL





WESTGEVEL



NOORDGEVEL

TOTAAL OVERZICHT
(NIET OP SCHAAL)



PRINCIPE AANZICHTEN
voor werkelijke vorm zie situatietekening

gevelmaterialisatie berging


gevelbekleding	vert. houten geveldelen, zwart gebeitst
dakrand	aluminium, ombergrijs
kozijnen	hout, ombergrijs
hekwerken	aluminium, ombergrijs
waterslagen	aluminium, ombergrijs

uitgebreide omschrijving:
cf. 049_DO_004 Kleur en Materiaalstaat
& 049_do_005 Materialenpalet



PERCEEL

*MAATVOERINGEN ZIJN INDICATIEF




bouwnummer 40
BEGANE GROND

Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
	AK Recirculatie afzuigkap
	DR Wasdroger
	ER Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
	FO Fornois
	KK Koelkast
	O/M Oven-/magnetron combinatie
	VW Vaatwasser
	WM Wasmachine
	WTW Warmte-terugwin-unit
	BWP Boosterwarmtepomp
	VV Verdeler vloerverwarming

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.




Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostaat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
	AK Recirculatie afzuigkap
	DR Wasdroger
	ER Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
	FO Fornois
	KK Koelkast
	O/M Oven-/magnetron combinatie
	VW Vaatwasser
	WM Wasmachine
	WTW Warmte-terugwin-unit
	BWP Boosterwarmtepomp
	VV Verdelers vloerverwarming

bouwnummer 40
1E VERDIEPING

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.




Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
AK	Recirculatie afzuigkap
DR	Wasdroger
ER	Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
FO	Fornuis
KK	Koelkast
O/M	Oven-/magnetron combinatie
VW	Vaatwasser
WM	Wasmachine
WTW	Warmte-terugwin-unit
BWP	Boosterwarmtepomp
VV	Verdeler vloerverwarming

bouwnummer 40
2E VERDIEPING

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.




bouwnummer 40
3E VERDIEPING

Renvooi


	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostaat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
AK	Recirculatie afzuigkap
DR	Wasdroger
ER	Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
FO	Fornuis
KK	Koelkast
O/M	Oven-/magnetron combinatie
VW	Vaatwasser
WM	Wasmachine
WTW	Warmte-terugwin-unit
BWP	Boosterwarmtepomp
VV	Verdeler vloerverwarming

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.



bouwnummer 40

OOSTGEVEL




bouwnummer 40

WESTGEVEL


gevelmaterialisatie bouwnummer 40

metselwerk #1	bruin genuanceerd
mw. verband	wildverband
metselwerk #2	rood genuanceerd
mw. verband	wildverband
metselwerk #3	bruin genuanceerd
mw. verband	wildverband (uitst. lagen)
voegkleur	antraciet
plint	beton, grijs
dakrand	aluminium, ombergrijs
kozijnen	hout, ombergrijs
hekwerken	aluminium, ombergrijs
waterslagen	beton, grijs


uitgebreide omschrijving:
cf. 049_DO_004 Kleur en Materiaalstaat
& 049_do_005 Materialenpalet



EXTRA BADKAMER 2E VERDIEPING
(BNR 39)



EXTRA BADKAMER 2E VERDIEPING
(BNR 40)



EXTRA BADKAMER 2E VERDIEPING
(BNR 41)