


NIEUWBOUW 53 WONINGEN VLIETKWARTIER TE ROOSENDAAAL

VERKOOPTEKENINGEN

BLOK M - BOUWNR. 41




OOSTGEVEL



ZUIDGEVEL





WESTGEVEL



NOORDGEVEL

TOTAAL OVERZICHT
(NIET OP SCHAAL)



PRINCIPE AANZICHTEN
voor werkelijke vorm zie situatietekening

gevelmaterialisatie berging


gevelbekleding	vert. houten geveldelen, zwart gebeitst
dakrand	aluminium, ombergrijs
kozijnen	hout, ombergrijs
hekwerken	aluminium, ombergrijs
waterslagen	aluminium, ombergrijs

uitgebreide omschrijving:
cf. 049_DO_004 Kleur en Materiaalstaat
& 049_do_005 Materialenpalet



PERCEEL

*MAATVOERINGEN ZIJN INDICATIEF




bouwnummer 41
BEGANE GROND

Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostaat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
	AK Recirculatie afzuigkap
	DR Wasdroger
	ER Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
	FO Fornois
	KK Koelkast
	O/M Oven-/magnetron combinatie
	VW Vaatwasser
	WM Wasmachine
	WTW Warmte-terugwin-unit
	BWP Boosterwarmtepomp
	VV Verdeler vloerverwarming

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.




bouwnummer 41
1E VERDIEPING

Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostaat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
	AK Recirculatie afzuigkap
	DR Wasdroger
	ER Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
	FO Fornois
	KK Koelkast
	O/M Oven-/magnetron combinatie
	VW Vaatwasser
	WM Wasmachine
	WTW Warmte-terugwin-unit
	BWP Boosterwarmtepomp
	VV Verdelers vloerverwarming

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.




bouwnummer 41
2E VERDIEPING

Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
	AK Recirculatie afzuigkap
	DR Wasdroger
	ER Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
	FO Fornois
	KK Koelkast
	O/M Oven-/magnetron combinatie
	VW Vaatwasser
	WM Wasmachine
	WTW Warmte-terugwin-unit
	BWP Boosterwarmtepomp
	VV Verdeler vloerverwarming

- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.




bouwnummer 41
3E VERDIEPING

Renvooi

	Communicatie leiding (coax/utp)
	Wandlichtpunt (incl. armatuur)
	Bel
	Centraaldoos
	Contactdoos 1-voudig
	Contactdoos 2-voudig
	Contactdoos 2-voudig in 2 inbouwdozen
	Contactdoos, perilex
	Beldrukker
	Rookmelder 230V
	Schakelaar
	Schakelaar, meerdere standen wtw
	Serieschakelaar
	Ruimte thermostaat
	Verdeelinrichting
	Wandlichtpunt (excl. armatuur)
	Wisselschakelaar
	AK Recirculatie afzuigkap
	DR Wasdroger
	ER Elektrische radiator (in badkamer inbegrepen)
	FO Fornuis
	KK Koelkast
	O/M Oven-/magnetron combinatie
	VW Vaatwasser
	WM Wasmachine
	WTW Warmte-terugwin-unit
	BWP Boosterwarmtepomp
	VV Verdeler vloerverwarming


- Maatvoeringen zijn indicatief
- T.b.v. de ventilatie installatie worden in het plafond de benodigde afzuig- en inblaasventielen toegepast. Aantal en positie volgens nader op te stellen tekeningen en berekening.
 - Afzuigventielen in keuken, toilet, badkamer en techniekruimte/inpandige berging
 - Inblaasventielen in woonkamer/keuken en slaap-/werkkamers.
- De posities van de componenten in de techniekruimte zijn onder voorbehoud.




gevelmaterialisatie bouwnummer 41

metselwerk #1	bruin genuanceerd
mw. verband	wildverband
metselwerk #2	rood genuanceerd
mw. verband	wildverband
metselwerk #3	bruin genuanceerd
mw. verband	wildverband (uitt. lagen)
voegkleur	antraciet
plint	beton, grijs
dakrand	aluminium, ombergrijs
kozijnen	hout, ombergrijs
hekwerken	aluminium, ombergrijs
waterslagen	beton, grijs


uitgebreide omschrijving:
cf. 049_DO_004 Kleur en Materiaalstaat
& 049_do_005 Materialenpalet



EXTRA BADKAMER 2E VERDIEPING
(BNR 39)



EXTRA BADKAMER 2E VERDIEPING
(BNR 40)



EXTRA BADKAMER 2E VERDIEPING
(BNR 41)